

Neurocirugía



https://www.revistaneurocirugia.com

P0444 - FIBROLIPOMA DEL NERVIO PERONEO SUPERFICIAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

J. Robla Costales¹, J. Fernández Fernández¹, D. Robla Costales², J. Ibáñez Plagaro¹, R. Álvarez García¹, R. Diana Martín¹ y R. Uriel Lavín¹

¹Complejo Asistencial Universitario de León, León, España. ²Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Resumen

Objetivos: El fibrolipoma es un tipo de tumor de nervio periférico muy infrecuente, que con mayor frecuencia afecta al nervio mediano o sus ramas. Su presentación a nivel del nervio peroneo superficial es extremadamente infrecuente. Presentamos un caso intervenido y realizamos una revisión de la literatura sobre este tipo de tumor.

Métodos: Paciente de 53 años de edad valorado en consulta de Neurocirugía por masa a nivel del tobillo derecho, de crecimiento progresivo, asociando dolor e hipoestesia en antepié derecho. El paciente fue intervenido realizándose la exéresis tumoral pudiendo identificar y respetar los fascículos nerviosos dependientes del nervio peroneo superficial.

Resultados: La lesión tenía una apariencia macroscópica de una masa no infiltrante de color amarillenta, estando adherida a los fascículos nerviosos. La anatomía patológica fue concluyente de fibrolipoma. La clínica asociada desapareció tras la exéresis, no presentando déficit neurológico postoperatorio.

Conclusiones: Los fibrolipomas son tumores benignos muy infrecuentes de nervio periférico. Debemos considerarlos en el diagnóstico diferencial de una masa tumoral nerviosa. Su resección es posible conservando la función nerviosa.